

Tasselli a percussione

Tassello a percussione TPBZ

In nylon bianco, testa bombata larga, vite acciaio zincato testa TCS taglio croce disponibile con vite copritesta.



CODICE	d x L	Conf.
TPBZ 6/30	6 x 30	200
TPBZ 6/40	6 x 40	200
TPBZ 6/50	6 x 50	200
TPBZ 6/60	6 x 60	200

Tassello a percussione TPBI

In nylon bianco, testa bombata larga, vite acciaio inox testa TCS taglio croce.



CODICE	d x L	Conf.
TPBI 6/30	6 x 30	200
TPBI 6/40	6 x 40	200
TPBI 6/50	6 x 50	200
TPBI 6/60	6 x 60	200

Tassello a percussione TPBN

In nylon testa di moro, testa bombata larga, vite zincata nera testa TCS taglio croce.



CODICE	d x L	Conf.
TPBN 6/30	6 x 30	200
TPBN 6/40	6 x 40	200
TPBN 6/50	6 x 50	200
TPBN 6/60	6 x 60	200

Tassello a percussione TPBR

In nylon testa di moro, testa bombata larga, vite in rame testa TCS taglio croce disponibile con vite copritesta.



CODICE	d x L	Conf.
TPBR 6/30	6 x 30	200
TPBR 6/40	6 x 40	200
TPBR 6/50	6 x 50	200
TPBR 6/60	6 x 60	200

Tasselli a percussione

Tassello a percussione TPCZ

In nylon bianco, testa cilindrica ridotta, vite in acciaio zincato testa TCS taglio croce disponibile con vite copritesta.



CODICE	d x L	Conf.
TPCZ 8/50	8 x 50	200
TPCZ 8/70	8 x 70	150
TPCZ 8/80	8 x 80	150
TPCZ 8/100	8 x 100	150
TPCZ 8/120	8 x 120	150

Tassello a percussione TPSZ

Corpo in nylon grigio, testa svasata ridotta. Vite in acciaio zincato testa TPS taglio croce.



CODICE	d x L	Conf.
TPSZ 6/60	6 x 60	200
TPSZ 6/80	6 x 80	200
TPSZ 8/80	8 x 80	100
TPSZ 8/100	8 x 100	100
TPSZ 8/120	8 x 120	100

A richiesta tassello a percussione in nylon con testa svasata e tassello con vite copritesta zincata bianca, zincata nera, rame.

Tassello a percussione TPZC

In zama, chiodo in acciaio vite zincata.




CODICE	d x L	Conf.
TPZC 6/30	6 x 30	100
TPZC 6/40	6 x 40	100
TPZC 6/50	6 x 50	100
TPZC 6/65	6 x 60	100



Tasselli a percussione

Tassello espansione forzata


Adatto per il fissaggio di pannelli isolanti
realizzato in polipropilene
diametro testa 35mm, spessore 2,6mm.



CODICE	d x L	Conf.
TEF 8/70	8 x 70	300
TEF 8/80	8 x 80	300
TEF 8/100	8 x 100	300
TEF 8/120	8 x 120	300

Tassello doppia espansione

Adatto per il fissaggio di pannelli isolanti
realizzato in polipropilene con chiodo
in acciaio zincato o con chiodo
in propilene caricato vetro
diametro testa 50mm, spessore 2,6mm.



CODICE	d x L	Conf.
TED 8/90	8 x 90	150
TED 8/110	8 x 110	150
TED 8/130	8 x 130	150
TED 8/150	8 x 150	150
TED 10/60	10 x 60	250
TED 10/80	10 x 80	250
TED 10/100	10 x 100	250

POKER

Sistemi di fissaggio

www.pokerfissaggi.com